



Casería Cuetu Calter

Alojamientos — Casas rurales



Calle
Lugar Capellanía, 12 33314
Villaviciosa, Asturias (Principado de Asturias
)
España

Creado por
PREDIF Técnico 3 20/02/2020

Contacto
Tlfno 638 900 282
casaruralengijon@gmail.com
<http://www.casaruralengijon.com>

Última modificación por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 10/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

La Casería Cuetu Calter esta situada en el pueblo de Quintueles, en el concejo asturiano de Villaviciosa, muy cercano a Gijón. Es una casa de alquiler en régimen compartido, de 2 plantas, que cuenta con 5 habitaciones, todas ellas dobles y con baño, calefacción, televisión, cocina equipada, chimenea y parking, amplios pasillos y puertas. Dispone de una plataforma salvaescaleras para subir y bajar. Fuera de la casa hay 2 cuadras para caballos. Alrededor de la casa hay un gran jardín y una mesa con asientos de piedra. Toda esta zona es llana sin rampas ni escalones.



Atención al público y otra información de interés

Datos generales



El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **no**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **sí**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad: **sí**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **no**

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **no**

Hay servicio de atención en habitaciones, por ejemplo, para llevarte la cena a la habitación: **no**

Este establecimiento tiene un aparato de pago con tarjeta sin cables y con apoyos para reconocer los botones por el tacto: **no**

Hay página web de este recurso turístico: **sí**

Índice de validación (de 1 a 10, se requiere al menos 5 puntos para ser accesible) según las normas WCAG 2.0: **4**

Hay un parking para bicicletas o un espacio donde las puedes guardar: **sí**



Accesibilidad cognitiva

Falta el número en la puerta de las habitaciones.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido.



Accesibilidad general

Recinto de aparcamiento privado



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Datos generales

El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, fuera de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **sí**

Nº total de plazas de aparcamiento: **8**

Nº de plazas reservadas para PMR: **8**

Recinto de aparcamiento privado

Aparcamiento

Se ha señalado el itinerario entre la plaza reservada y el establecimiento: **no**

Está situada próxima al establecimiento: **sí**

Planta en la que está situado: **calle**

Tipo de aparcamiento: **exterior**

Tipo de acceso vehicular: **libre, sin control de entrada**

Plaza reservada

Las plaza reservadas está en una superficie: **horizontal**

La plaza reservada está señalizada en el pavimento con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **no**

La plaza reservada está señalizada en vertical con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **no**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Entorno inmediato



Datos generales

Pendiente de la calle de acceso: **llana**

Observaciones: **el acceso se realiza a través de una carretera sin acera.**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Acceso al establecimiento

Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **no**

El acceso se realiza: **con escalón rebajado**

Escalón rebajado

Altura del escalón rebajado: **5 cm**

Inclinación del escalón rebajado (%): **9**

Longitud del escalón rebajado: **50 cm**

Tipo de escalón rebajado: **accesible**

Ancho del escalón rebajado: **104 cm**

Puerta de acceso

El espacio anterior a la puerta es: **con pendiente => 4%**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **104 cm**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Se dispone de portero automático: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Zona de atención al público



Observaciones: **no existe una zona específica de atención al público.**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **200 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **150 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **no**

Dispone de ordenadores: **no**

Dispone de mobiliario: **sí**

Observaciones: **el mobiliario existente pertenece a las zonas de estancia de la casa rural.**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa



Altura de la mesa: **74 cm**

Altura bajo la mesa: **70 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **90 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **35 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **44 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Dispone de sillas altas para niños: **no**

Itinerario vertical



El itinerario se realiza: **con escalera**

Observaciones: **se dispone de una plataforma salvaescaleras homologada.**

Escalera



Datos generales



Planta en la que inicia la escalera: **baja**

Planta en la que termina la escalera: **primera**

Estancias que comunica la escalera: **espacios comunes y cocina con planta 1 habitaciones**

Características

Ancho útil de la escalera: **120 cm**

La escalera tiene pasamanos: **sí, a un lado**

Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Observaciones: **la guía de la plataforma salvaescaleras realiza las funciones de pasamanos.**

Pasamanos y barandillas

Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **93 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Escalones

Todos los escalones tienen la misma altura: **sí**

Altura máxima de los escalones: **17 cm**

Todos los escalones tienen la misma profundidad: **sí**

Profundidad mínima de la huella: **29.5 cm**

Tipo de contrahuella: **con tabica**

La contrahuella es de color contrastado respecto a la huella: **no**

Los peldaños presentan bocel: **no**

A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: **no**

El pavimento de las huellas es antideslizante: **sí**

Los bordes de los escalones están señalizados: **no**

Otra información

La iluminación de la escalera es homogénea: **sí**

La iluminación de la escalera es suficiente: **sí**

Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **sí**


En caso afirmativo, se dispone en ese espacio de un elemento de cierre y restricción de paso: **sí**

Observaciones: **el espacio bajo la escalera está protegido por jardineras y macetas que impiden el paso y sirven como elementos de guía.**

Aseo adaptado en zona común

Observaciones: **no existe aseo comun**

Habitación Adaptada



Datos generales

Hay habitaciones adaptadas: **sí**

Nº de habitaciones adaptadas del establecimiento: **1**

Nº de plazas adaptadas del establecimiento **1**

Hay una habitación adaptada conectada con otra habitación: **no**

Planta de la habitación analizada: **1**

Dispone de baño dentro de la habitación: **sí**

Baño de la habitación



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **90 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **130 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Tipo de iluminación: **interruptor**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Dispone de bañera: **no**

Dispone de plato de ducha: **sí**

Ducha



Dimensiones de la ducha: **112 X 72**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

La ducha está a nivel: **no**

Resalte de la ducha: **0.8 cm**

Dispone de asiento: **no**

Dispone de algún elemento que dificulte la transferencia a la ducha: **no**

La grifería está situada a una distancia de alcance ≤ 60 cm desde el asiento: **sí**

Tipo de grifo: **que requiere el giro de la muñeca**

El rociador de la bañera es regulable en altura: **sí**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Dispone de silla de ducha homologada: **sí**

Barras bañera/ducha



Número de barras de apoyo: **1**

Tipo de barra de apoyo 1: **en I**

Altura máxima de barra de apoyo 1: **160 cm**

Altura mínima de barra de apoyo 1: **90 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Lavabo



Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **81 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **70 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **60 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **87 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Inodoro alojado



Espacio de transferencia lateral derecho: **0 cm**

Espacio de transferencia lateral izquierdo: **150 cm**

Espacio de transferencia frontal: **130 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente y lateralmente**

Espacios de transferencia lateral ≥ 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **50 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **84 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Inodoro próximo a la ducha: **sí**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en el lado derecho**

Tipo de barra en el lado derecho: **fija**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **sí**

Altura máxima barra derecha: **76 cm**

Altura máxima barra izquierda: **75 cm**

Altura mínima barra izquierda: **60 cm**

Separación entre barras: **75 cm**

Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **88 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Dispone de mirilla: **no**

Dispone de timbre luminoso: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Habitación

Ancho del espacio libre lateral de acceso a la cama en el lado derecho: **45 cm**

Ancho del espacio libre lateral de acceso a la cama en el lado izquierdo: **45 cm**

Espacio libre lateral de acceso a la cama ≥ 90 cm **ninguno**

Tipo de cama: **2 individuales**

Altura de la cama: **46 cm**

Altura del espacio libre bajo la cama: **15 cm**

Mecanismos

Altura máxima de mecanismos (manillas de apertura de ventanas, interruptores, enchufes y control de temperatura): **160 cm**


Hay un interruptor de la luz y un enchufe al lado de la cama: **sí**

Se dispone de un mando a distancia para regular la temperatura: **no**

Los mecanismos requieren giro de muñeca para su accionamiento: **sí**

Observaciones: **al tratarse de una habitación con dos camas individuales, estas se podrán desplazar a fin de garantizar espacio lateral de transferencia a la cama, e incluso si fuera necesario, se mantendría una sola cama en la habitación.**

Armario



Tipo de puertas del armario: **correderas abatibles 90° abatibles 180° con cortina**

Tiradores de puertas del armario: **difícil apertura**

Altura máxima de estanterías y cajones: **43 cm**

Altura mínima de estanterías y cajones: **16 cm**

Dispone de estanterías y cajones a una altura entre 40 y 120 cm: **sí**

Tipo de perchero: **altura fija**

Altura máxima del perchero: **182 cm**

El perchero está situado a una altura entre 40 y 120 cm: **no**

Cocina de uso Público

Datos generales

Planta en la que está situada la cocina: **baja**

Acceso interior

El acceso se realiza: **con escalón aislado**

Escalón aislado

Altura del escalón: **6 cm**

Los bordes del escalón aislado están señalizados: **no están señalizados ni disponen de franja antideslizante**

Puerta de paso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **corredera**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **corredera**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **86 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **250 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **150 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Encimera

Altura de la encimera: **90 cm**

Altura bajo la encimera: **64 cm**

Ancho libre bajo la encimera: **120 cm**

Fondo libre bajo la encimera: **45 cm**

Fondo de la encimera: **45 cm**

La encimera dispone de iluminación directa: **no**

Fregadero y Lavavajilla

Altura del fregadero: **89 cm**

Altura bajo el fregadero: **29 cm**

Ancho libre bajo el fregadero: **90 cm**

Fondo libre bajo el fregadero: **0 cm**

Tipo de grifo: **monomando**

Dispone de lavavajillas: **no**

Cocina

Altura de la cocina: **89 cm**

Altura bajo la cocina: **64 cm**

Ancho libre bajo la cocina: **90 cm**

Fondo libre bajo la cocina: **45 cm**

Fondo de la cocina: **45 cm**

Resto de Muebles

Sistema de apertura de puertas y cajones: **fácil apertura**

Altura máxima de estanterías y cajones: **172 cm**

Altura mínima de estanterías y cajones: **32 cm**

Dispone de estanterías y cajones a una altura entre 40 y 120 cm: **sí**

Sistema de apertura del frigorífico: **fácil apertura**

El frigorífico dispone de estanterías y cajones a una altura entre 40 y 120 cm: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas**

Mesa

Altura de la mesa: **76 cm**

Altura bajo la mesa: **60 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **48 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **62 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Sala de reuniones o estancial

Datos generales



Tipo de sala: **salón estancial**

Planta en la que se encuentra: **1**

Acceso interior

El acceso se realiza: **con escalera**

Escalera

Observaciones: **la escalera de acceso a la sala estancial es la descrita del establecimiento con plataforma salvaescaleras.**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **hueco de paso**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **120 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **74 cm**

Altura bajo la mesa: **70 cm**
Ancho libre bajo la mesa: **90 cm**
Fondo libre bajo la mesa: **29 cm**
Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **38 cm**
Profundidad del asiento: **40 cm**
Dispone de respaldo: **sí**
Dispone de reposabrazos: **sí**
Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**
Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**
Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Sala

La sala dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Señalización

El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **no**

Observaciones: **señalización general del edificio.**