HOTEL SILKEN CIUDAD DE GIJON

Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones

Calle
Calle Bohemia, 1 33207
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Contacto
Tlfno 985 176 112
direccion.ciudadgijon@hoteles-silken.com
http://www.hoteles-silken.com/hoteles/ciudad-gijon

Creado por
Rural 27/12/2017

Última modificación por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 12/07/2021

Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

El hotel está en el centro de Gijón. Está muy cerca de la estación de autobús y de la estación de tren. El hotel es un edificio moderno. El hotel tiene 7 plantas. En la planta baja están la recepción, el restaurante y la cafetería. En las plantas de arriba están las habitaciones. En el sótano están los cuartos de baño comunes, las salas de reuniones, la piscina, el gimnasio y el aparcamiento donde se encuentran 3 plazas reservadas para PMR. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

Datos generales

El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **sí**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad: **sí**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **no**

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **sí**

Señales de peligro y emergencia: **alarmas sonoras**

Hay servicio de atención en habitaciones, por ejemplo, para llevarte la cena a la habitación: **sí**

Este establecimiento tiene un aparato de pago con tarjeta sin cables y con apoyos para reconocer los botones por el tacto: **sí**

Hay página web de este recurso turístico: **sí**

Índice de validación (de 1 a 10, se requiere al menos 5 puntos para ser accesible) según las normas WCAG 2.0: **4**

El recurso turístico tiene una grúa en la habitación adaptada para ayudar a personas con discapacidad física en la cama o en el baño: **no**

Accesibilidad cognitiva

Las habitaciones tienen un número en la puerta.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido.

Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.

Hay carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.

Hay información de la hora para desayunar, comer y cenar en el comedor.

Es fácil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera.

Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes. Hay señales y carteles.

Los cuartos de baño comunes están en la(s) planta(s): %%VALUE%%

Es fácil encontrar los cuartos de baño de hombres y mujeres. En la entrada hay carteles para diferenciarlos.

Es fácil encontrar los cuartos de baño para las personas con discapacidad. Tienen un cartel en la puerta para encontrarlos.

Accesibilidad general

Recinto de aparcamiento privado

Acceso interior

El acceso se realiza: **ascensor**

Ascensor

Observaciones: **el ascensor se describira en el apartado de ascensor del hotel ya que es el mismo.**

Datos generales

Indique las plantas que comunica: **todas**

Indique las estancias a las que se accede por este ascensor: **parking, habitaciones, spa restaurante y recepcion**

El ascensor está situado en planta accesible con itinerario accesible: **sí**

El ascensor es panorámico: **no**

Datos generales

El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, dentro de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **sí**

Nº de plazas reservadas para PMR: **3**

Recinto de aparcamiento privado

Aparcamiento

Se ha señalizado el itinerario entre la plaza reservada y el establecimiento: **no**

Está situada próxima al establecimiento: **sí**

Planta en la que está situado: **-3**

Tipo de aparcamiento: **interior, garaje**

Tipo de acceso vehicular: **libre, sin control de entrada**

Hay señalización de seguridad (salidas peatonales y vehiculares, sentidos de circulación y limitación de velocidad): **sí**

Plaza reservada

Las plaza reservadas está en una superficie: **horizontal**

Ancho total de la plaza reservada: **283 cm**

Longitud total de la plaza reservada: **501 cm**

La plaza reservada está señalizada en el pavimento con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **sí**

La plaza reservada está señalizada en vertical con el SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad): **no**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Entorno inmediato

Datos generales

Tipo de calle de acceso: **vehicular con acera**

Pendiente de la calle de acceso: **llana**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **200 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Acceso al establecimiento

Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **sí**

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de acceso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **82 cm**

Material de la puerta: **parcialmente acristalada**

La puerta de vidrio: **no dispone de señalización visual**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Hay una puerta contigua a la puerta de acceso: **de características diferentes**

Observaciones: **existe una puerta giratoria y adyacente a la misma encontramos la puerta accesible.**

Zona de atención al público



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **120 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **sí**

Dispone de mobiliario: **sí**

Mostrador de atención al público



El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **115 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Mobiliario



Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **100 cm**

Altura bajo la mesa: **95 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **20 cm**

Dispone de mesas redondas: **sí**

Silla

Altura del asiento: **43 cm**

Profundidad del asiento: **40 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Itinerario vertical

El itinerario se realiza: **ascensor**

Ascensor

Datos generales

Indique las plantas que comunica: **todas**

Indique las estancias a las que se accede por este ascensor: **parking, recepcion, habitaciones, sapa y gimnasio**

El ascensor está situado en planta accesible con itinerario accesible: **sí**

El ascensor es panorámico: **no**

Rellano frente al ascensor

Diámetro del espacio libre de giro frente a la cabina del ascensor: **150 cm**

En el suelo, frente a la puerta del ascensor, existe una franja de señalización táctil y de color contrastado: **no**

Altura de los botones de llamada: **85 cm**

Los botones son de color contrastado: **no**

Los botones tienen textos en altorrelieve: **no**

Los botones tienen textos en braille: **no**

Puerta del ascensor

Tipo de puerta: **corredera**

Tipo de apertura: **automática**

Ancho libre de paso de la puerta: **90 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Cabina

Ancho útil de la cabina: **120 cm**

Fondo útil de la cabina: **140 cm**

La cabina del ascensor está enrasada con el rellano: **sí**

Altura máxima de los botones interiores: **85 cm**

Los botones son de color contrastado: **no**

Los botones tienen textos en altorrelieve: **sí**

Los botones tienen textos en braille: **sí**

Dispone de pasamanos: **sí**

Altura del pasamanos: **85 cm**

Dentro de la cabina existe un espejo frente a la puerta del ascensor: **no**

Usabilidad y seguridad

Señales sonoras que indiquen la planta de parada y el sentido de desplazamiento: **en el interior de la cabina**

Señales visuales que indiquen la planta de parada y el sentido de desplazamiento: **en el interior de la cabina**

Cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia: **sí**

Cuenta con un sistema de interfono de comunicacion en caso de emergencia: **sí**

Cuenta con un sistema de comunicacion mediante teclado en caso de emergencia: **no**

El sistema de alarma cuenta con un testigo luminoso que indique que la señal de alarma ha sido recibida: **no**

Itinerario vertical



El itinerario se realiza: **con escalera**

Escalera



Datos generales

Planta en la que inicia la escalera: **baja**

Planta en la que termina la escalera: **-1**

Estancias que comunica la escalera: **recepcio, salones multiuso, aseos comunes**

Características

Ancho útil de la escalera: **180 cm**

La escalera tiene pasamanos: **sí, a ambos lados**

Existe al final y/o principio de la escalera una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Pasamanos y barandillas

Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **90 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

El pasamanos es continuo en los rellanos intermedios: **sí**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Escalones

Todos los escalones tienen la misma altura: **sí**

Altura máxima de los escalones: **18 cm**

Todos los escalones tienen la misma profundidad: **sí**

Profundidad mínima de la huella: **22 cm**

Tipo de contrahuella: **con tabica**

La contrahuella es de color contrastado respecto a la huella: **no**

Los peldaños presentan bocel: **sí**

A ambos lados de los escalones se dispone de un zócalo de protección: **no**

El pavimento de las huellas es antideslizante: **sí**

Los bordes de los escalones están señalizados: **sí, con franja antideslizante**

Observaciones: **la contrahuella dispone de luz led.**

Otra información

La iluminación de la escalera es homogénea: **sí**

La iluminación de la escalera es suficiente: **sí**

Existe bajo la escalera algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **no**

Aseo adaptado en zona común

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **89 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **sí**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: **1**

Plantas en las que están situadas: **-1**

Planta en las que está situada la cabina analizada: **-1**

Tipo de aseo adaptado analizado: **cabina independiente para ambos sexos**

Cabina independiente



Señalización



El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **sí**

Características

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **120 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **no**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **130 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **sí**

Lavabo

Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **78 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **72 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **50 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **con sensor**

Altura del borde inferior del espejo: **90 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Inodoro en zona común

Espacio de transferencia lateral izquierdo (ancho): **103 cm**

Espacio de transferencia frontal (fondo): **90 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente y lateralmente**

Espacios de transferencia lateral con ancho >= 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **43 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **82 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Barras inodoro



Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **fija**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **sí**

Altura máxima barra derecha: **75 cm**

Altura máxima barra izquierda: **75 cm**

Altura mínima barra izquierda: **60 cm**

Separación entre barras: **70 cm**

Habitación Adaptada

Datos generales

Hay habitaciones adaptadas: **sí**

Nº de habitaciones adaptadas del establecimiento: **5**

Nº de plazas adaptadas del establecimiento **5**

Hay una habitación adaptada conectada con otra habitación: **no**

Planta de la habitación analizada: **2**

Nº o nombre de la habitación analizada: **201**

Dispone de baño dentro de la habitación: **sí**

Baño de la habitación

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **corredera**

Tipo de apertura: **corredera**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **90 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **100 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **100 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **sí**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **120 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **no**

Dispone de plato de ducha: **sí**

Observaciones: **como sistema de solicitud de ayuda existe un telefono junto al inodoro.**

Ducha

Dimensiones de la ducha: **126 x 90**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

La ducha está a nivel: **sí**

Dispone de asiento: **sí**

Dispone de algún elemento que dificulte la transferencia a la ducha: **no**

La grifería está situada a una distancia de alcance <= 60 cm desde el asiento: **sí**

Tipo de grifo: **monomando**

El rociador de la bañera es regulable en altura: **sí**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Dispone de silla de ducha homologada: **sí**

Asiento ducha

El asiento tiene unas dimensiones mínimas de 40x40 cm: **sí**

Altura del asiento **45 cm**

El asiento tiene respaldo: **no**

El asiento es abatible: **sí**

Espacio de transferencia, largo: **150 cm**

Espacio de transferencia, ancho: **120 cm**

Dispone de espacio de transferencia lateral al asiento: **sí**

Observaciones: **en el asiento de ducha la propia pared hace de respaldo del asiento.**

Barras bañera/ducha

Número de barras de apoyo: **1**

Tipo de barra de apoyo 1: **fija, oblicua**

Altura máxima de barra de apoyo 1: **120 cm**

Altura mínima de barra de apoyo 1: **70 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Lavabo



Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **85 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **71 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **50 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **93 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **sí**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Observaciones: **existe un espejo extra regulabe en altura y distancia.**

Inodoro alojado

Espacio de transferencia lateral izquierdo: **90 cm**

Espacio de transferencia frontal: **120 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente y lateralmente**

Espacios de transferencia lateral ≥ 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **42 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **75 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Inodoro próximo a la ducha: **sí**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **fija**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **sí**

Altura máxima barra derecha: **72 cm**

Altura máxima barra izquierda: **72 cm**

Altura mínima barra izquierda: **65 cm**

Separación entre barras: **71 cm**

Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **80 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Dispone de mirilla: **no**

Dispone de timbre luminoso: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **95 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Tipo de cerradura: **con tarjeta de contacto**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **100 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Habitación



Ancho del espacio libre lateral de acceso a la cama en el lado derecho: **120 cm**

Ancho del espacio libre lateral de acceso a la cama en el lado izquierdo: **90 cm**

Espacio libre lateral de acceso a la cama ≥ 90 cm **derecho, izquierdo**

Tipo de cama: **1 doble**

Altura de la cama: **54 cm**

Altura del espacio libre bajo la cama: **15 cm**

Mecanismos

Altura máxima de mecanismos (manillas de apertura de ventanas, interruptores, enchufes y control de temperatura): **130 cm**

Hay un interruptor de la luz y un enchufe al lado de la cama: **sí**

La caja fuerte y el mini bar tienen espacio de alcance y aproximación: **sí**

Se dispone de un mando a distancia para regular la temperatura: **no**

Los mecanismos requieren giro de muñeca para su accionamiento: **sí**

Armario

Tipo de puertas del armario: **correderas abatibles 90º abatibles 180º con cortina**

Tiradores de puertas del armario: **fácil apertura**

Altura máxima de estanterías y cajones: **40 cm**

Altura mínima de estanterías y cajones: **20 cm**

Dispone de estanterías y cajones a una altura entre 40 y 120 cm: **sí**

Tipo de perchero: **altura fija**

Altura máxima del perchero: **190 cm**

El perchero está situado a una altura entre 40 y 120 cm: **no**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **77 cm**

Altura bajo la mesa: **70 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **120 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **45 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **43 cm**

Profundidad del asiento: **45 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **sí**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **no**

Habitación Estándar

Datos generales

Nº total de habitaciones del establecimiento: **134**

Planta de la habitación analizada: **3**

Nº o nombre de la habitación analizada: **314**

Número de la habitación en tamaño grande: **sí**

Número de la habitación en color contrastado: **sí**

Número de la habitación en relieve: **sí**

Número de la habitación en braille: **no**

Dispone de baño dentro de la habitación: **sí**

Baño de la habitación

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **90 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **78 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

El cerrojo requiere giro de muñeca: **sí**

El cerrojo puede abrirse desde el exterior: **sí**

Cierre de puerta con sistema visual de ocupado o libre: **no**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **120 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **sí**

Tipo de iluminación: **interruptor**

Altura máxima del interruptor de luz, toalleros y percheros: **90 cm**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **no**

Dispone de bañera: **sí**

Bañera

Dimensiones de la bañera: **160 x 80**

Dispone de tabla de transferencia o asiento de bañera: **no**

Dispone de algún elemento que dificulte la transferencia al asiento: **sí**

La grifería está situada a una distancia de alcance <= 60 cm desde el asiento: **sí**

Tipo de grifo: **monomando**

El rociador de la bañera es regulable en altura: **no**

Dispone de barras de apoyo: **no**

Lavabo

Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **85 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **71 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **50 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Altura del borde inferior del espejo: **93 cm**

El espejo está inclinado hacia el lavabo: **no**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Inodoro alojado

Espacio de transferencia frontal: **90 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente**

Espacios de transferencia lateral ≥ 80 cm: **0**

Altura del asiento del inodoro: **42 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **75 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **presión en cisterna**

Dispone de barras de apoyo: **no**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Inodoro próximo a la ducha: **no**

Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **120 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **80 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Dispone de mirilla: **no**

Dispone de timbre luminoso: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Tipo de cerradura: **con tarjeta de contacto**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **120 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Habitación

El mobiliario está distribuido de manera que constituye un obstáculo para la circulación de una persona con discapacidad visual: **no**

En la habitación se dispone de información en braille de los servicios prestados en el establecimiento: **no**

En la habitación se dispone de información escrita de los servicios prestados en el establecimiento: **sí**

La TV permite la comunicación con recepción mediante mensajes de texto: **no**

La TV tiene decodificador de teletexto: **sí**

La TV puede programarse como despertador: **no**

En la habitación se dispone de conexión a internet: **sí**

El establecimiento tiene a disposición del cliente al menos un teléfono de texto: **no**

El establecimiento tiene a disposición del cliente al menos un despertador luminoso o con vibración: **no**

La habitación dispone de avisadores luminosos en caso de emergencia: **sí**

La habitación dispone de avisadores sonoros en caso de emergencia: **sí**

Teléfono con señal luminosa de llamada: **no**

Tipo de puertas del armario: **correderas**

Tiradores de puertas del armario: **fácil apertura**

Mecanismos



Hay un interruptor de la luz al lado de la cama: **sí**

Hay un enchufe junto a la cama: **sí**

Se dispone de un mando a distancia para regular la temperatura: **no**

Los mecanismos requieren giro de muñeca para su accionamiento: **sí**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **no**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **75 cm**

Altura bajo la mesa: **70 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **90 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **45 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **45 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **no**

Espacios de restauración

Datos generales

Nombre del espacio de restauración analizado: **gala**

Planta en la que está situado: **0-baja**

Especifique el tipo de espacio de restauración analizado: **restaurante**

Especifique el tipo de cocina: **gastronomía local con platos de corte actual**

Ofrecen menú para celiacos: **previa solicitud**

Ofrecen menú para vegetarianos: **previa solicitud**

Ofrecen platos para personas con diabetes: **previa solicitud**

Ofrecen información para personas con alergias: **sí**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **200 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **200 cm**

Tipo de puerta: **hueco de paso**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **120 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **73 cm**

Altura bajo la mesa: **70 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **90 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **45 cm**

Dispone de mesas redondas: **no**

Silla

Altura del asiento: **44 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Dispone de sillas altas para niños: **sí**

Carta Menú

Disponen de carta en braille: **no**

La carta tiene fotografías de los platos: **no**

La carta es de fuente de fácil lectura tipo Arial: **sí**

La carta tiene contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

Disponible servicio en mesa: **sí**

Espacios de restauración

Datos generales

Nombre del espacio de restauración analizado: **buffet**

Planta en la que está situado: **0-baja**

Especifique el tipo de espacio de restauración analizado: **salón Buffet - desayunos**

Especifique el tipo de cocina: **desayunos**

Ofrecen menú para celiacos: **previa solicitud**

Ofrecen menú para vegetarianos: **previa solicitud**

Ofrecen platos para personas con diabetes: **previa solicitud**

Ofrecen información para personas con alergias: **sí**

Barra Autoservicio

Altura de la barra autoservicio: **85 cm**

Altura libre bajo la barra autoservicio: **70 cm**

La altura libre bajo la barra de autoservicio es continua en todo su desarrollo: **sí**

Ancho libre de paso lateral a la barra de servicio: **100 cm**

Distancia de alcance desde el borde de la barra de autoservicio: **65 cm**

Altura máxima de alcance desde el borde de la barra de autoservicio: **85 cm**

La mesa de la barra de autoservicio dispone de un espacio libre en el que puede apoyarse y empujarse la bandeja, sin necesidad de sostenerla: **no**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Sala de reuniones o estancial

Datos generales

Tipo de sala: **salón de usos múltiples**

Planta en la que se encuentra: **-1**

Subtitulado y audiodescripción

Las obras, espectáculos o eventos están subtitulados: **estos servicios dependen del organizador**

Las obras, espectáculos o eventos están audiodescritos: **estos servicios dependen del organizador**

Las obras, espectáculos o eventos disponen de intérprete en lengua de signos: **estos servicios dependen del organizador**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **78 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **150 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **mesas, sillas**

Mesa

Altura de la mesa: **75 cm**

Altura bajo la mesa: **71 cm**

Ancho libre bajo la mesa: **90 cm**

Fondo libre bajo la mesa: **45 cm**

Dispone de mesas redondas: **sí**

Silla

Altura del asiento: **43 cm**

Profundidad del asiento: **38 cm**

Dispone de respaldo: **sí**

Dispone de reposabrazos: **no**

Existe un espacio de incorporación de la silla de ruedas: **sí**

Ancho del espacio de incorporación: **90 cm**

Fondo del espacio de incorporación: **120 cm**

Dispone de sillas altas para niños: **sí**

Sala

La sala dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Hay plazas reservadas para PMR: **sí, previa solicitud**

Hay plazas reservadas para personas con discapacidad visual: **sí, previa solicitud**

Hay plazas reservadas para personas con discapacidad auditiva: **sí, previa solicitud**

Observaciones: **al ser una sala diafana se podra disponer los espacios segun necesidades de las personas asistentes.**

Gimnasio

Datos generales

Nº de planta en la que se encuentra: **-1**

Tipo de gimnasio: **sala de máquinas**

Acceso interior



El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **hueco de paso**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Otros servicios y equipamientos disponibles en el gimnasio

Máquinas adaptadas para PMR: **no**

Personal de apoyo para las PMR (monitores con formación en atención al público con necesidades especiales): **no**

Piscina



Acceso interior

El acceso se realiza: **con rampa**

Rampa

Estancias / espacios que comunica la rampa: **planta -1 con piscina**

Planta en la que inicia la rampa: **-1**

Planta en la que termina la rampa: **piscina**

Número de tramos de la rampa: **1**

La iluminación de la rampa es homogénea: **sí**

La iluminación de la rampa es suficiente: **sí**

Existe bajo la rampa algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **no**

Características del tramo

Longitud del tramo: **350 cm**

Pendiente longitudinal media del tramo (%): **11**

Tipo de tramo: **no accessible**

Pendiente transversal media del tramo: **<= 2%**

Ancho útil de paso del tramo: **120 cm**

Diámetro libre de giro en el inicio del tramo: **150 cm**

Diámetro libre de giro en el final del tramo: **150 cm**

Los tramos disponen de rellanos horizontales: **no aplica, la rampa solo tiene 1 tramo.**

Existe un zócalo de protección a ambos lados del tramo: **no**

El tramo tiene pasamanos: **no**

Existe al final y/o principio del tramo una franja de pavimento táctil y color contrastado: **sí**

Observaciones: **el pavimento al final de la rampa es diferente en color y textura a l pavimento de la rampa.**

Franja de señalización

Existe al principio una franja de pavimento de señalización: **no**

Existe al final una franja de pavimento de señalización: **no**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **con pendiente >= 4%**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **120 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **69 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **135 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Existen uno o más felpudos: **no**

Estancia interior



Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **100 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Datos generales

Nº de planta en la que se encuentra: **-1**

Tipo de piscina: **interior**

Vaso de la piscina

El perímetro del vaso de la piscina tiene un pavimento de textura distinta: **sí**

El perímetro del vaso de la piscina tiene un pavimento de color contrastado: **sí**

El acceso a la piscina es por medio de: **escaleras**

Tipo de grúa de la piscina: **ninguna**

La escalera tiene pasamanos a ambos lados: **sí**

Servicios y Equipamientos en Instalaciones Acuáticas

Sillas anfibias: **no**

Línea de boyas en el agua, perpendicular a la orilla, que facilita que la PMR se introduzca en el agua: **no**

Muletas anfibias: **no**

Chalecos de flotación especiales: **no**

Aros flotantes: **no**

Grúa para transferencia de PMR desde silla de ruedas a silla anfibia: **no**

Dispositivos acústicos de ayuda al baño: **no**

Hamacas: **no**

Personal de apoyo para las PMR (socorrismo, Cruz Roja): **no**

Señalización

El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **sí**

Análisis

Por su ubicación, existe posibilidad de aproximación a la señalización para su lectura y tacto: **sí**

Los rótulos son fácilmente identificables visualmente: **sí**

Todos los rótulos siguen un mismo patrón: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de fondo sólido: **sí**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

Hay contraste cromático entre el soporte del rótulo y la pared: **sí**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **sí**

Se han utilizado los pictogramas homologados: **sí**

Los rótulos se han complementado con información en braille: **no**

Los rótulos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

Se dispone de un plano háptico del establecimiento: **no**

Las circulaciones horizontales se han señalizado mediante franjas guía de encaminamiento: **no**